




Avant RS2



PORSCHE

Tekniska data / Utrustning

(Preliminära data / Sammanfattning)

Motor, Elsystem, Drivsystem

Motor typ		5-cylindrig turbomotor
Cylindervolym	Liter/cm ³	2,2/2226
Max. effekt	hk (kW)	315 (232)/6500 r/min
Vridmoment	Nm	400 från 2800–4900 r/min (max 410/3000)
Kompressionsförhållande		9,3:1
Bränslesystem		elektroniskt styrt insprutningssystem, cylinderelektiv knackreglering med två knocksensorer, turboladdning med laddluftkylning, elektronisk laddtrycksreglering
Avgasrening		dubbla metallkatalysatorer med lambda-reglering, aktivt kolfilter
Ventilmekanism		DOHC (dubbla överliggande kamaxlar), fyra ventiler per cylinder
Växellåda		6-växlad sportväxellåda I 3,500, II 1,889, III 1,320, IV 1,034, V 0,857, VI 0,711, R 3,455, slutväxel 4,111
Drivsystem		quattro; permanent fyrhjulsdraft, manuellt spärbar bakaxeldifferential med automatisk urkoppling över 25 km/h

Chassi/Styrning

Framaxel		Sänkt sportchassi, McPherson-fjäderben med gastrycksstötdämpare och triangelformade undre bärarmar, krängningshämmare
Bakaxel		Bakaxel med dubbla tvärlänkar och gastrycksstötdämpare, krängningshämmare
Fälgar		7 J x 17 lättmetallfälgar av Porsche-design
Däck		245/40 ZR 17 (även reservhjul)
Styrning		Kuggstångsstyrning med servoassistans, spårstabiliserande styrradie
Bromssystem		Porsche tvåkrets bromssystem med ABS (uppdelning fram/bak), fyra bromskolvar per skiva, tryckberoende bromskraftförstärkare/regulator, skivbromsar med invändig kylning fram och bak

Mått/Vikter

Längd/Bredd/Höjd	mm	4510/1695/1386
Hjulbas (vid tomvikt)	mm	2597
Spårvidd (vid tomvikt)		
fram/bak	mm	1448/1474
Bagagerumsvolym ¹⁾	l	370 (1200)
Tjänstevikt ca	kg	1660
Tillåten totalvikt	kg	2100

Prestanda/Bränsleförbrukning/Försäkring

Toppfart	km/h	262
Acceleration från 0-100/0-200 km/h	s	5,4/22,2
Tankvolym/Bränsle		ca 70 l/Blyfri 98
Bränsleförbrukning ej fastställd		
Försäkringsklass		9 30 30

Tillval

Klimatanläggning	
Lastförskjutningsnät	
Eltaklucka med höj- och sänkbar passagerarstol	
Takreling, svart	
Genomlastningslucka	
Passagerarairbag	
Farthållare	
Förstärkt kylinik	

1) Enl. VDA. Inom parantes med fällt ryggstöd

Utvändigt

Lackerade ytterbackspeglar i Porsche-Design, elektriskt uppvärmda och inställbara
Röd bakljusramp
RS2 emblem med Porsche-text på baklucka och grill
Helförzinkad kaross med hetvaxkonserverade hålrum
Stötfångare med "kjol" fram och bak lackerade i bilens färg, fram med speciellt galler och extra luftintag, bak med integrerad skylthållare
Gröntonade rutor av värmeisolerande glas

Invändigt

Utrustning helt i Seidennappaläder (antracit), alternativt med sittyor och dörrpaneler i blå eller silvergrå Alcantara.
Kolfiberpaneler på instrumentbräda och dörrar
Svarta plyschmattor fram och bak, vid Alcantara med tonade passpoaler
Fotutrymmen, bagagerum och bakluckans insida klädda med plysch
Klassiskt ljusgrå mätartavlor med prydnadsringar i svart
Mittarmstöd bak, fällbart
Baksätets ryggstöd helt eller delvis fällbart till 1/3 resp. 2/3
Växelspak läderklädd och i ett stycke med damask
Läderratt med airbag
Recaro sportstolar med elinställning av höjd och lutning

Funktion och el

Yttertemperaturmätare i instrumentinsatsen
Funktionskontroll och färdator
Värme- och ventilationssystem med 4-stegsfläkt, defrostermunstycken för vindruta och sidorutor, 7 separata, ställbara panelmunstycken
Tryckknapp i mittkonsolen för bakaxelns differentialspärr med symbol och kontrollampa
Elektriska fönsterhissar fram och bak
Instrumentpanel med hastighets-, väg-, och trippmätare, varvräknare med digitalur, kylvätsketemperaturmätare, tankmätare
Belysning i alla kontakter, främre askkopp, värme- och ventilationsreglage, cigarettändare
Dubbla backljus, dimbakljus och 2 positionsljus, röd bakljusramp
Vindrutetorkare med två hastigheter, intervalläge och automatisk torkning vid spolning
Bakrutetorkare med intervall och spolning
Strålkastare: Ellipsoidstrålkastare, vita blinkers och dimstrålkastare i stötfångare med Porsche-design, elektrisk räckviddsinställning
Strålkastarregörare
Tryckknapp i mittkonsolen för varningsblinkers
Varnings- och kontrollampor för: Oljetryck, helljus, varningsblinkers, kylvätskenivå, åtdragen handbroms, generator, blinkers med höger-/vänsterindikering, bakrutedefroster, bromsvätskenivå, ABS
Extrainstrument i mittkonsolen för oljetryck, oljetemperatur och batterispänning

Säkerhetssystem

ABS-system
Airbag på förarplatsen
Passagerarutrymmet utformat som säkerhetsbur
Sidokrockskydd enligt US-norm med extra sidoskydd i alla dörrar
Definierade deformationszoner fram och bak
Bältessträckare fram
Bränsletank med skyddad placering
Säkerhetsbälten: Trepunktsbälten med justerbar övre infästning fram, 2 trepunktsbälten och 1 höftrullbälte bak
Säkerhetsrattstång

Avant RS2


Färger



Laserröd H1



Polarsilvermetallic D1




Ragusametallic Y7



RS-Blå pärleffekt M8



Vulkansvart
pärleffekt W9



Brillantsvart
med klarlack A2*



Ametistgrå
pärleffekt B2*



Indigo
pärleffekt C2*



Brilliantblå
med klarlack E8*



Smaragd
pärleffekt M6*




Rubinröd
pärleffekt X6*

* Mot pristillägg



Bilarna som visas i den här broschyren överensstämmer inte alltid med svensk standard.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.



V.A.G Sverige AB, 151 88 Södertälje

302/1234.02.00 · Tryckt i Tyskland · 03/94 · Best.nr BRO 190 070 00

PORSCHE